



แผนกโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วันไตโลก
WORLD KIDNEY DAY

สตรีไทย ไต *Strong*

8 มีนาคม 2561



ลงทะเบียน

EXIT



แผนกโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วันไตโลก
WORLD KIDNEY DAY

สตรีไทย ไต Strong

9 มีนาคม 2561





ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์

1. ความดันโลหิตสูงก่อนการตั้งครรภ์ (Chronic Hypertension)


2. ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ Gestational Hypertension (แบบไม่เป็นพิษ)

- ความดัน $\geq 140/90$ มม.ปรอท
- ไม่มีโปรตีนในปัสสาวะ
- เกิดอาการครรภ์ > 20 สัปดาห์

3. ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia)

- ความดัน $> 140/90$ มม.ปรอท เกิดอาการครรภ์ > 20 สัปดาห์
- มีโปรตีนในปัสสาวะ (≥ 300 มก./24 ชั่วโมง หรือ $\geq 1+$ dipstick)

4. ครรภ์เป็นพิษรุนแรงหรือภาวะชัก (Eclampsia)



โปรตีนจากเนื้อสัตว์ นม ไข่
เป็นโปรตีนคุณภาพดี
(High Biological Value)





มีปัญหาด้านยา
ปรึกษาเภสัชกร

ยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคไต

สมาคมเภสัชกร
ที่ให้บริการผู้ป่วยโรคไต







แผนกโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันไตโลก
WORLD KIDNEY DAY
สตรีไทย ไต *Strong*

8 มีนาคม 2561



วันไตโลก
WORLD KIDNEY DAY
สตรีไทย ไต *Strong*



8 มีนาคม 2561

